



Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Главный центр гигиены эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России)
Орган инспекции

Юридический адрес:
123182, Москва, 1-ый Пехотный переулок, 6
Телефон, факс: 8(499)190-48-61/(499)196-6277
ОКПО 08628376, ОГРН 1037739412457
ИНН/КПП 77340552252/773401001

Утверждаю
Заместитель руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

от «12» 02 2016 г.

№ 953 Г / 2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 861/16

от 10 февраля 2016 г

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1. для:

Организация-заявитель: «Fyens Borste - & Kostefabrik ApS» Адрес: Teknikvej 53, DK-5260 Odense S, Denmark, Дания

Организация-изготовитель: «Fyens Borste - & Kostefabrik ApS» Адрес: Teknikvej 53, DK-5260 Odense S, Denmark, Дания

Наименование продукции: «Изделия хозяйственно-бытового назначения, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (для использования в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания) из пластмасс, в наборах и отдельными предметами, торговая марка "FBK": щетки, ерши, скребки, совки, рукоятки, насадки с распылителями, ведра»

Код ТН ВЭД: 3924 90 900 0

Область применения: уборочный инвентарь для использования в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 11М-0205 от 20 августа 2016 г. Испытательной лаборатории ООО «СоюзГарант» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭП50) типовые образцы («*щетки*») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 16)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Органолептические показатели водных вытяжек:			
Запах (баллы)	Не более 1	0	№880-71
Привкус	Не допускается	Отсутствует	№880-71
Муть	Не допускается	Отсутствует	№880-71
Осадок	Не допускается	Отсутствует	№880-71
Допустимые количества миграции химических веществ в дистиллированную воду, мг/л насыщение (соотношение площади поверхности образца к объему дистиллированной воды) S:V =1:2 см2/см3, экспозиция: 5 суток при температуре 25°C			
Формальдегид	0,100	<0,01	МУК 4.1.653-96
Ацетальдегид	0,2	0,033	МУК 4.1.650-96
Этилацетат	0,100	<0,01	МУ 4149-86
Гексан	0,100	<0,01	МУК 4.1.650-96
Гептан	0,100	<0,01	МУ 4149-86
Ацетон	0,100	0,001	МУК 4.1.650-96
Спирты:			
метиловый	0,200	<0,01	МУК 4.1.650-96
пропиловый	0,100	<0,01	МР №29 ФЦ/828
изопропиловый	0,100	<0,01	МУ 4149-86
бутиловый	0,500	0,015	МУ 4149-86
изобутиловый	0,500	<0,01	МУ 4149-86
Допустимые количества миграции химических веществ в воздушную среду, мг/м³ насыщенность 1,0 м²/м³, воздухообмен 0,5 об/час, экспозиция: 24 часа при температуре 22±2°C			
формальдегид	0,003	<0,001	МУК 4.1.1272-03
ацетон	0,35	0,002	МУК 4.1.618-96
ацетальдегид	0,01	<0,001	МУК 4.1.599-96
бутиловый спирт	0,1	<0,01	МУК 4.1.618-96
пропиловый спирт	0,3	<0,03	МР №29 ФЦ/828
изопропиловый спирт	0,6	<0,001	МУК 4.1.600-96
изобутиловый спирт	0,1	<0,01	МУК 4.1.618-96
метиловый спирт	0,5	<0,05	МУК 4.1.598-96
гексен	0,085	<0,001	МУК 4.1.618-96
гептен	0,065	<0,001	МУК 4.1.618-96
этилацетат	0,1	<0,01	МУК 4.1.618-96
бензол	0,1	<0,01	МУК 4.1.650-96
толуол	0,6	<0,001	МУК 4.1.598-96

Токсикологические нормативные показатели:			
Индекс токсичности, %	70-120	85,4	МУ 1.1.037-95

По результатам проведенных испытаний продукции: Изделия хозяйственно-бытового назначения, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (для использования в пищевой промышленности) из пластмасс, в наборах и отдельными предметами, торговая марка "ФВК": щетки, ерши, скребки, совки, рукоятки, насадки с распылителями, ведра» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 16), **не установлено.**

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: уборочный инвентарь для использования в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия хозяйственно-бытового назначения, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (для использования в пищевой промышленности) из пластмасс, в наборах и отдельными предметами, торговая марка "ФВК": щетки, ерши, скребки, совки, рукоятки, насадки с распылителями, ведра» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 16)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

